

[Máy đóng đai pallet MH-105B](#) là dòng máy đai thùng sử dụng để đóng gói hàng hóa to, cồng kềnh. Dòng máy này chủ yếu là dùng kết hợp với hệ thống băng tải giúp khâu đóng gói giảm thiểu được thời gian. Máy dùng hệ điều khiển PLC kết hợp với hệ thống khí nén giúp máy linh hoạt hơn và kiểm soát được các lỗi phát sinh. Đây là dòng máy mới tại Mikyo giúp khách hàng có nhiều lựa chọn đa dạng để phù hợp với nhu cầu sử dụng.



Thông số kỹ thuật máy đóng đai pallet MH-105B

Model	MH-105B
Nguồn điện	380V 50/60Hz 3Phase 1,6KW 4A
Khí nén	0,4~0,6 MPa
Tốc độ đóng gói	≤ 15 giây/dây đai
Lực căng	0-80kg (có thể điều chỉnh)
Kích thước	W1500 x H2000 mm (có thể tùy chỉnh kích thước)
Loại dây đai PP	Độ rộng (12, 13, 15)mm Độ dày (0,7 ~ 1,0)mm
Kích thước máy	L3890mm x W640mm x H2200mm
Tải trọng	450kg

Tiếng ồn	≤ 75DB
Điều kiện môi trường	Độ ẩm ≤ 90%, Nhiệt độ 0-40 °C

Cấu hình máy đóng đai pallet MH-105B

Thiết bị	Hãng
PLC Control	Siemens
Contactoer	Schneider
Button	Schneider
Relay	Schneider
Motor	MEIWA
Sensor Switch & Proximity Switch	P+F hoặc FOTEK

Video máy đóng đai pallet MH-105B

Đặc điểm và tính năng nổi bật máy đóng đai tự động MH-105B

- Hệ thống truyền động mạnh mẽ: Máy được trang bị 03 động cơ 3 pha công suất tổng 3kW, đảm nhiệm riêng biệt các chức năng quan trọng gồm siết đai, hàn nhiệt và phóng dây đai.
- Khả năng tùy chỉnh linh hoạt: Người dùng có thể lựa chọn phiên bản có băng tải hoặc không có băng tải, giúp dễ dàng tích hợp vào nhiều mô hình dây chuyền đóng gói khác nhau.

- Hệ thống điều khiển thông minh: Máy được trang bị hệ thống điều khiển điện tử tích hợp vi xử lý (chip điều khiển) kết hợp PLC, giúp quản lý toàn bộ quá trình đóng đai một cách chính xác và ổn định. Giao diện vận hành đơn giản, thân thiện với người sử dụng, giúp giảm thời gian đào tạo và nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Linh kiện điện cao cấp: Toàn bộ hệ thống điện sử dụng linh kiện từ các thương hiệu uy tín trên thế giới như LG, Omron, SICK, đảm bảo độ bền cao, khả năng vận hành ổn định và tuổi thọ thiết bị lâu dài trong môi trường sản xuất công nghiệp.
- Tốc độ đóng đai nhanh: Máy có khả năng đóng đai tự động với tốc độ cao, thời gian hoàn thành trung bình khoảng 15 giây cho mỗi vòng đai, giúp nâng cao năng suất đóng gói và đáp ứng tốt các dây chuyền sản xuất quy mô lớn.
- Lực siết đai mạnh và ổn định: Thiết kế cơ cấu siết đai dạng khe căng độ cứng giúp tạo lực siết đai lên tới 1000N (~100kg).
- Hệ thống dẫn đai tự động thông minh: Khi sản phẩm di chuyển đến vị trí đóng đai, khay sẽ tự động mở ra để dẫn đai, sau khi hoàn thành quá trình đóng đai sẽ tự động thu về thân máy, giúp quá trình vận hành diễn ra trơn tru và chính xác.
- Hệ thống an toàn vận hành: Khung đóng đai được tích hợp cảm biến phát hiện chướng ngại vật, giúp máy tự động dừng khi phát hiện vật cản. Tính năng này giúp bảo vệ người vận hành, giảm nguy cơ sự cố và nâng cao độ an toàn khi sử dụng.
- Tính linh hoạt trong dây chuyền sản xuất: Thiết bị thường được kết hợp với máy đóng đai tự động MH-105A để tạo thành hệ thống đóng đai hiệu quả và đồng bộ.
- Hệ thống cảnh báo tự động: Tự động cảnh báo khi thiếu dây đai hoặc xảy ra lỗi vận hành, giúp người vận hành kịp thời xử lý và đảm bảo quá trình sản xuất không bị gián đoạn.

Mikyo là thương hiệu hàng đầu, tiên phong trong việc cung cấp máy đóng gói sản phẩm, đối với máy đóng đai tự động MH-105B chúng tôi:

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt tới nhà máy khách hàng
- Bảo hành miễn phí 1 năm sử dụng

Để không bỏ lỡ những công nghệ đóng gói hiện đại và các dòng **máy đóng đai Mikyo mới nhất**, hãy bấm **Theo dõi kênh Social Mikyo** ngay hôm nay. Chúng tôi thường xuyên cập nhật các giải pháp đóng đai tự động, video vận hành thực tế, cũng như thông tin kỹ thuật giúp doanh nghiệp lựa chọn thiết bị phù hợp và tối ưu hiệu quả sản xuất.

<https://www.facebook.com/CtyMikyo/>

<https://www.linkedin.com/in/maydonggoimikyo1/>