

Vì sao cần thiết kiểm tra sau lúc giao hợp với gái mại dâm?

Quan hệ tình dục không được bảo vệ có thể mắc những căn bệnh lây lan qua giao hợp tình dục như là viêm, lậu, bệnh mồng gà, bệnh giang mai, viêm gan B, HIV...



Đủ trang bị căn bệnh từ gái mại dâm

Giao hợp không được bảo vệ là tác nhân dẫn tới nhiều căn bệnh tình dục rất nguy hại. Trong đó, số trường hợp viêm HIV cũng đó là những bệnh hoa liễu thông qua vấn đề quan hệ tình dục sở hữu gái mại dâm cao hơn gấp nhiều so sở hữu các nhóm đối tượng khác.

- [Bệnh xã hội khám ở đâu](#)
- [Xét nghiệm bệnh xã hội bao nhiêu tiền](#)
- [Chữa bệnh lậu ở đâu tốt nhất](#)
- [Chữa sùi mào gà ở đâu](#)
- [Xét nghiệm bệnh giang mai ở đâu](#)

Theo chuyên gia Lương T.Phương Nam, [phòng khám Đa khoa Hà Nội](#), bệnh hoa liễu là những bệnh lý nguy hiểm, có khả năng lây lan tức khắc, đa số qua những con đường giao hợp không an toàn. Theo nghiên cứu, hiện tại có đến 20 cái căn bệnh xã hội: căn bệnh bệnh lậu, bệnh mồng gà, bệnh giang mai, mụn rộp sinh dục, HIV,...

Bệnh tình dục hầu như lây qua những con đường hàng đầu như:

Quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su sở hữu những đối tượng mắc những bệnh xã hội không giống, nhất là là gái mại dâm;

Dùng chung vật dụng cá nhân với các người bệnh đang bị bệnh xã hội;

Bà bầu bị bệnh có khả năng truyền nhiễm cho dương vật qua đường nhau thai hoặc đường sinh sản tự nhiên;

Sử dụng chung bơm kim tiêm hay nhận máu từ bệnh nhân có với bệnh xã hội trong bệnh nhân.

Những bệnh hoa liễu này ví như dùng nên giúp đỡ lợi ích tốt sẽ khiến căn bệnh nặng hơn, lan sang những cơ quan không giống, dẫn đến vô sinh hiếm muộn, có thể còn đe dọa sức khỏe của người bệnh.

Quan hệ tình dục với mại dâm là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh sùi mào gà. Theo bác sĩ Phương Nam lúc quan hệ với mại dâm các chuyên gia lưu ý người bệnh cần phải đi kiểm tra tức thì vì vì các dịch vụ cung ứng bán dâm ngày càng nhiều, đây chính là một hình thức lây truyền bệnh xã hội vô cùng hiểm nguy. Sở dĩ quan hệ tình dục với gái bán dâm có thể lây bệnh hoa liễu do những nguyên nhân sau:

Mình các cô gái thực hành nghề mại dâm mắc bệnh hoa liễu đó là bệnh lậu, giang mai, HIV, ... Thì khả năng các đàn ông có giao hợp sở hữu cô gái này lây lan bệnh là cực kỳ cao, chừng khoảng 90%.

Gái mại dâm thường có quan hệ tình dục với nhiều người bệnh không giống, cô gái này có xác suất mắc phải nhiễm bệnh xã hội từ các đối tượng không giống và lây truyền bệnh giúp những bệnh nhân quan hệ tình dục sở hữu mình.

Các bệnh hoa liễu thường có khi ủ căn bệnh dài-ngắn không giống nhau và thường không có bất cứ triệu chứng gì trong suốt tầm khi đó. Vì vậy, có thể thời gian quan hệ cả hai hơi vô tư và chủ quan không dùng các phương pháp an toàn.

Thăm khám HIV như là thay nào?

Với vi rút tạo nên các bệnh xã hội có rất nhiều trong huyết, trong các dinh dưỡng dịch sinh dục, bởi vậy, virus có khả năng tấn công đến huyết đối tác qua bộ phận sinh dục. Vấn đề sinh hoạt tình dục, luôn quan hệ chỉ va chạm bộ phận sinh dục, đều dẫn tới khả năng lây lan nhiễm.

Thời điểm quan hệ tình dục dương vật-hậu môn là con đường dễ truyền nhiễm nhất, bởi "cửa sau" và trực tràng không có dịch trơn ví dụ cô bé cần thiết cực kỳ dễ xây chà, khiến vi khuẩn HIV, HPV... dễ truyền từ người bệnh này sang người kia.

Ngoài ra, nếu bạn hôn âm đạo của gái mại dâm bạn sẽ có 2 xác suất đó là nếu bạn hôn tuy nhiên chưa vào sâu thì xác suất lây viêm là siêu rẻ, còn nếu bạn hôn sâu tới và bạn đang bị lở loét miệng, xuất máu chân răng,... và có đụng chạm với sinh dục của cô gái đấy thì bạn từng gặp phải nhiễm trùng HIV, bệnh sùi mào gà.

Chuyên gia Phương Nam giúp biết, sau thời gian viêm HIV, người sẽ trải qua 3 giai đoạn: quá trình cửa sổ (3-6 tháng đầu), thời kỳ HIV không biểu hiện, quá trình AIDS. Trong liệu trình cửa sổ thì có đến 80% số đối tượng mắc phải không có triệu chứng gì, 20% đối tượng có các triệu chứng không đặc trưng như đau đốn đầu, đau vùng họng, mỏi mệt, đau đốn cơ khớp... Tuy vậy các triệu chứng đấy không rõ ràng nên không thể dựa lên đó để có thể kết luận có nhiễm trùng HIV hay không nên.

1 người có thể có đầy đủ các "dấu hiệu HIV" tuy vậy thật ra lại không gặp phải, và có nhiều bệnh nhân hoàn toàn không có biểu hiện gì, tuy nhiên kiểm tra lại tìm ra là có HIV trong cơ thể-thì nghĩa là có bị lây lan nhiễm trùng.