

Điều trị dứt điểm rò hậu môn: Quy trình và cách chăm sóc

Mổ rò hậu môn là giải pháp được ưu tiên trong trị lỗ rò chỗ hậu môn trực tràng. Căn cứ vào kích thước, lượng và giai đoạn trầm trọng của đường rò, chuyên gia sẽ chỉ định sử dụng loại phẫu thuật thích hợp nhằm giữ gìn số trường hợp thành quả cao, hồi phục sớm cùng với tránh hậu quả.

Mổ bệnh rò hậu môn là sao ?

Mổ rò hậu môn là biện pháp điều trị xâm lấn, nhằm để khử đường rò và tránh thương tổn tối đa với những cơ vòng xung quanh hậu môn trực tràng, tránh xảy ra giai đoạn đi vệ sinh không kiểm soát.

Mổ rò hậu môn để xóa bỏ lỗ rò và không nên thương tổn cơ khoảng hậu môn

Tại vì sao nhất thiết mổ rò hậu ?

Bệnh rò hậu môn vô cùng khó khăn tự lành, hầu hết các trường hợp đều nên can thiệp phẫu thuật để chữa, hạn chế để lại hậu quả sau này. Đối với những đường rò xuyên cơ khoảng thấp dễ dàng, số trường hợp lành vùng da bị thương sau phẫu thuật cao hơn 95%, số trường hợp tái phát thấp cũng như không có tai biến đáng kể. Trong tình huống rò hậu môn phức tạp, vấn đề điều trị với phương pháp bảo tồn cơ thất đảm bảo số trường hợp khôi phục cao, từ 60 - 90%. Một số kỹ thuật khác như đóng đường rò bằng laser (FiLac) cũng như chữa trị lỗ rò hậu môn liệu có video giúp sức (VAAFT) đều an toàn, với tỷ lệ khôi phục dao động từ 65 - 90%.

Một số biện pháp phẫu thuật rò hậu môn

Thủ thuật rò hậu môn gồm có nhiều giải pháp, gồm có :

- Tiểu phẫu cắt đi lỗ rò : với một số lỗ rò cơ bản.
- Những biện pháp tiểu phẫu không giống với đường rò phức tạp : phẫu thuật cắt bỏ lỗ rò theo thời kỳ, phẫu thuật bằng seton, tiểu phẫu tạo vật nâng hậu môn, thủ thuật thắt đường rò liên cơ vòng, phẫu thuật cắt đường rò nội soi.

Quy trình mổ rò hậu môn

Quy trình mổ rò hậu môn được tiến hành như sau:

[bệnh viện thái hà](#)

[chữa bệnh rò hậu môn bao nhiêu tiền](#)

[trĩ lùi ra ngoài](#)

[chữa rò hậu môn ở đâu](#)

[đi cầu ra máu khám ở đâu](#)

[cách làm cơ búi trĩ ngoài](#)

[chữa bệnh trĩ ngoại](#)

[trĩ nội](#)

[viêm bao quy đầu khám ở đâu](#)

[chữa bệnh xuất tinh sớm bao nhiêu tiền](#)

[chi phí khám nam khoa](#)

[nam khoa](#)

[phòng khám đa khoa ngoài giờ](#)

[chữa đi đái buốt](#)

[địa chỉ chữa đau tinh hoàn](#)

[địa chỉ chữa liệt dương](#)

[chữa giãn tĩnh mạch tinh hoàn](#)

[phẫu thuật trị hôi nách hết bao nhiêu tiền](#)

[khám hiếm muộn](#)

1. Trước khi phẫu thuật rò hậu môn

- Trước lúc phẫu thuật bệnh rò hậu môn, người bị bệnh cần tiến hành những việc sau :
- Bỏ hút thuốc lá để ngăn hậu quả tiếp diễn sau thủ thuật cũng như tăng cường sức khỏe về lâu dài
- Duy trì cân trọng ổn định, hạn chế thừa cân, béo phì
- Luyện tập thể thao đều đặn theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa
- Tiêm những loại vắc-xin cần thiết theo chỉ dẫn của bác sĩ để suy giảm nguy cơ tai biến sau tiểu phẫu
- Nếu phẫu thuật theo cách thức dẫn tới mê toàn thân, người bị bệnh cần ngừng ăn sử dụng vài giờ trước lúc vào phòng tránh mổ.
- Xét nghiệm sức khỏe, đảm bảo người bị bệnh sẵn sàng phẫu thuật sau vài giờ
- Trước giờ thủ thuật, bệnh nhân có khả năng cần phải tiêm thuốc chống đông máu để phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc những loại thuốc khác theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Kiểm tra trước lúc mổ rò hậu môn

2. Tiến hành thủ thuật rò hậu môn

Tiểu phẫu thường được làm dưới phương thức gây mê toàn thân, Bên cạnh đó cũng có khả năng dùng những kỹ thuật dẫn tới mê khác Dựa vào loại tiểu phẫu. Việc mổ thường hay kéo dài từ 15 - 30 phút.

2.1 tiểu phẫu cắt bỏ đường rò

Đây là kiểu phẫu thuật phổ biến đối với những đường rò đơn giản, tiếp cận mở lỗ rò để vùng da bị thương có khả năng khô phục từ trong ra ngoài. Lúc thuốc gây mê có công dụng, chuyên gia sẽ đặt 1 ban đầu dò vào lỗ rò để định vị vị trí thương tổn. Rồi, bác sĩ chuyên khoa cắt qua da và một số mô

bên dưới để tiếp cận phần trên lỗ rò. Sau khi mổ, vùng da bị thương sẽ không khâu, vẫn để ở cấp độ hở để tự khô phục theo thời gian.

2.2 một số dạng phẫu thuật khác

Nếu đường rò đi qua không ít cơ khoảng, số lượng lỗ rò không ít hay đường rò quay trở lại, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ dẫn làm những dạng thủ thuật khác biệt, thay phỏng đoán phẫu thuật cắt lỗ rò. Trước đó, chuyên gia sẽ sử dụng bộ thiết bị dẫn lưu lỗ rò cùng với kiểm soát lỗ rò. Nếu lỗ rò phức tạp, bệnh nhân có thể nên làm thêm một trong số những kiểu phẫu thuật sau :

- Thủ thuật loại bỏ lỗ rò theo giai đoạn : người bị bệnh cần trải qua không ít cuộc phẫu thuật trong nhiều tháng để mở dần lỗ rò. Sau những lúc mổ, bác sĩ chuyên khoa sẽ đặt một miếng gạc mỏng xung quanh lỗ rò để dẫn lưu và đợi đến ca mổ kế tiếp.
- Tiểu phẫu với seton : chuyên gia sử dụng seton để cắt cơ tằm, mở đường rò và tạo cơ hội phỏng đoán mô sẹo trở thành phía sau, Bởi vậy hạn chế khả năng đi cầu không kiểm chế.
- Phẫu thuật tạo vạt nâng hậu môn trực tràng : phẫu thuật nhằm để tạo 1 vạt mô ở trong ống hậu môn, khâu xuống đường rò, không nên cắt qua cơ tằm.
- Thất đường rò liên cơ khoảng : thủ thuật này được chỉ định thực hiện đối với một số đường rò đi qua cơ khoảng, được tiến hành với cách đóng một đầu tiên lỗ rò trước khi cắt lỗ rò giữa một số cơ vòng.
- Tiểu phẫu cắt lỗ rò nội soi : chuyên gia đưa 1 ống nội soi kèm camera nhỏ đi dọc theo lỗ rò cũng như đốt cháy mô phía bên trong với điện cực, Sau đó đóng kín vùng da bị thương.

Tiến hành thủ thuật cắt lỗ rò hậu môn

3. Chăm sóc sau mổ bệnh rò hậu môn

Sau tiểu phẫu rò hậu môn khoảng tầm một tuần, người bị bệnh thường hay nhận thấy khó chịu, có nguy cơ lấy thuốc giảm đau đơn không kê đơn như acetaminophen, ibuprofen... để tăng cường dấu hiệu nhận biết. Đối với các tình huống mắc táo bón, bác sĩ chuyên khoa có khả năng chỉ dẫn sử dụng thuốc lợi tràng để làm xìu phân.

Thời điểm khôi phục sau thủ thuật rò hậu môn là tầm khoảng 6 tuần. Trong giai đoạn này, người bị bệnh cần phải tái khám liên tiếp để thay băng cùng với rửa ráy chỗ bị thương. Trong khoảng 1 - 2 tuần sau mổ, người bệnh có nguy cơ cần phải mang gạc trong quần chíp để hạn chế dịch đào thải từ vết thương rỉ ra bên ngoài.

Ngoài ra, sau mổ, người bị bệnh cần phải tắm xông 2 - 3 lần/ hôm để giúp suy giảm đau cũng như duy trì cho vùng da bị thương luôn sạch sẽ. Chú ý cần thiết, người bị bệnh không thêm bất kỳ thứ gì vào nước rửa sạch nách, nói cả sữa tắm xông để tránh kích thích vùng da bị thương.

Về việc lái xe, quay lại làm việc, "yêu" tình dục..., người bị bệnh nên tiến hành theo đúng chỉ dẫn của chuyên gia để đảm bảo chỗ bị thương khôi phục tốt.

Hậu quả sau mổ bệnh rò hậu môn

Tương tự như một số loại thủ thuật không giống, mổ rò hậu môn vẫn tiềm ẩn các biến chứng đáng ám ảnh sau :

- Đi WC không kiểm soát
- Chỗ bị thương lâu phục hồi
- Tái phát lỗ rò

- Hẹp ống hậu môn trực tràng (thường hay xảy ra lúc đường rò bắt mới đầu hồi phục và gây nên khó khăn khi đi vệ sinh)
- Viêm nhiễm huyết

Thắc mắc phổ biến

Dưới đây là một số giải đáp mối liên quan đến một số thắc mắc về biện pháp mổ rò hậu môn :

Một. Mổ rò hậu môn có nguy hại gì ?

Mổ rò hậu môn vẫn tiềm ẩn những biến chứng đáng lo ngại nhưng tỷ lệ thấp. Số trường hợp phẫu thuật thành quả và khôi phục sau mổ có khả năng lên tới 95%.

2. Mổ bệnh rò hậu môn liệu có đau lắm không ?

Người bị bệnh được gây mê toàn thân trong lúc mổ bệnh rò hậu môn nên hoàn toàn không đau. Song, triệu chứng không dễ chịu sau lúc mổ vẫn có nguy cơ xảy ra, nếu đau đớn trầm trọng, bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng thuốc suy giảm đau.

3. Mổ bệnh rò hậu môn bao phút thì khỏi ?

Thời gian hồi phục sau thủ thuật rò hậu môn là tầm khoảng 6 tuần. Những ca phức tạp có khả năng lâu ngày hơn (3 - 4 tháng)

4. Mổ bệnh rò hậu môn bao phút thì "làm chuyện ấy" được ?

Thường thì, người bị bệnh có nguy cơ "làm chuyện ấy" tình dục sau vài hôm mổ lỗ rò, tuy vậy cần phải vận dụng ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn

5. Mổ bệnh rò hậu môn thì có quay trở lại không ?

Lỗ rò hậu môn vẫn có khả năng quay trở lại sau mổ. Vì vậy, người bị bệnh cần tái khám định kỳ để nhận ra bất thường cũng như chữa trị sớm.

6. Mổ rò hậu môn gây ra tê hay dẫn tới mê ?

Mổ rò hậu môn thường được làm theo cách thức gây nên tê tủy sống . Những phương thức dẫn tới mê khác cũng có thể được sử dụng Tùy vào từng trường hợp.

7. Mổ rò hậu môn thì có hết không ?

Mổ rò hậu môn có khả năng khử được mức độ rò song vẫn có nguy cơ quay trở lại nếu còn niêm mạc đường rò

8. Chảy dịch sau mổ rò hậu môn thì có sao không ?

Chảy dịch sau mổ rò hậu môn là giai đoạn bình thường. Bệnh nhân cần phải tái xét nghiệm định kỳ theo chỉ dẫn để rửa ráy cũng như thay băng gạc đúng cách.

9. Chế độ ăn sau lúc mổ bệnh rò hậu môn

Sau lúc mổ bệnh rò hậu môn, người bệnh nên ăn rất nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và dùng

nhiều nước, không ăn thực phẩm cay để không nên gây kích thích.

10. Mổ rò hậu môn giá bao tiền ?

Phí mổ bệnh rò hậu môn có thể rối loạn Căn cứ vào dạng thủ thuật cũng như các giá thành cùng với khác biệt. Để được giải đáp về mức phí mổ bệnh rò hậu môn ở hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tuyến đối với tổng đài theo thông tin sau.

11. Mổ bệnh rò hậu môn ở đâu thì tốt ?

Ngày nay, mổ rò hậu môn ở đội ngũ BVĐK Tâm Anh đang là chọn ưu tiên của rất nhiều khách hàng. Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Nội khoa - Ngoại khoa - Nội soi tiêu hóa tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm, cùng sự giúp sức từ hệ thống dụng cụ y tế tiên tiến, nhập khẩu từ nước phía ngoài, giữ gìn hữu hiệu điều trị cao. Tuyệt nhiên phải nhắc tới là phòng tránh mổ Hybrid vô khuẩn, tích hợp những phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại, gồm có : máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), máy nội soi, máy xay laser công suất lớn... trợ giúp tối đa cho biết chuyên gia trong lúc chẩn đoán cũng như chữa.

Bài viết Vừa rồi tổng hợp đầy đủ kiến thức về biện pháp mổ rò hậu môn. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, người bị bệnh đã có thêm rất nhiều cập nhật hữu ích liên quan tới thắc mắc điều trị cùng với chăm sóc sức khỏe.